



ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

Steven Sanderson, Adam Freeman

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-------|---|---|
| 544 | 11 | Tabela 20.1. | Tabela 20.2. |
| 558 | 23 | http://jqueryui.com | http://jqueryui.com |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-------|--|---|
| 9 | 89 | MVS 3 | MVC 3 |
| 57 | 4 | HtmlBeginForm | Html.BeginForm |
| 58 | 9 | HTTP GET | HTTP POST |
| 58 | 9 | na żądanie HTTP GET | na żądanie HTTP POST |
| 58 | 9 | Metoda odpowiadająca na żądanie HTTP GET | Metoda odpowiadająca na żądanie HTTP POST |
| 77 | 17 | IEmailService | IEmailSender |

| | | | |
|-----|---------------------|--|--|
| 78 | 13 | <p>W trakcie kompilacji nie istnieje zależność pomiędzy PasswordResetHelper a jakąkolwiek klasą implementującą interfejs IEmailSender.</p> | <p>Żeby była to prawda należało by zmienić metodę ResetPassword.</p> |
| 78 | Listing 4.4 - 2,3,4 | <p>IEmailSender mySender = new MyEmailSender(); ...wywołanie metod interfejsu w celu skonfigurowania szczegółów wiadomości e-mail... mySender.SendEmail();</p> | <p>...wywołanie metod interfejsu w celu skonfigurowania szczegółów wiadomości e-mail... emailSender.SendEmail();</p> |
| 83 | 28 | <p>public void CannotAddLowerBid()</p> | <p>Nie ma dodanej asercji.</p> |
| 107 | ostatni wiersz | <p>Zmień wartość przypisaną do właściwości controller z Default na Product</p> | <p>Zmień wartość przypisaną do właściwości controller z Home na Product</p> |
| 127 | 36 | <p>...odwołujemy się do takich typów jak IProductRepository, FakeProductRepository, Product itd.</p> | <p>...odwołujemy się do takich typów jak IProductRepository, FakeProductRepository itd.</p> |
| 144 | 19 | <p>utwórz nowy projekt o nazwie Infrastructure</p> | <p>utwórz nowy folder o nazwie Infrastructure</p> |

| | | | |
|-----|----|--|--|
| 226 | 19 | <pre> if (product.ProductID == 0) { context.Products.Add(product); } context.SaveChanges(); </pre> | <pre> if (product.ProductID == 0) { context.Products.Add(product); } else { Product dbEntry = context.Products.Find(product.ProductID); if (dbEntry != null) { dbEntry.Name = product.Name; dbEntry.Description = product.Description; dbEntry.Price = product.Price; dbEntry.Category = product.Category; } } context.SaveChanges(); </pre> |
| 240 | 32 | Utwórz silnie wykowany... | Utwórz silnie typowany... |
| 242 | 5 | na listingu 9.27 | na listingu 9.30 |
| 280 | 30 | <pre> ... URL /Home/CustomVariable/Halo </pre> | <pre> ... URL /Home/CustomVariable/Witaj </pre> |
| 587 | 16 | na .przyklad.pl | na przyklad.pl |