



JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Po |
|--------|------------|---|--|
| 30 | 9 | <code>ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jsqnp.zip</code> | <code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady</code> |
| 45 | 15 | <code>document.wirte()</code> | <code>document.write()</code> |
| 47 | 12 od dołu | <code>\$(function(){</code> | <code>\$(document).ready(fur</code> <code>{</code> |
| 66 | 20 | "Liczba odwiedzin: 101." | "Liczba odwiedzin: razy." |
| 79 | 8 od dołu | Przykłady/R02 | Przykłady/testy |
| 79 | 9 | polecenie <code>pop()</code> z początku, a polecenie <code>shift()</code> — z końca. | polecenie <code>pop()</code> z końca, a polecenie <code>shift()</code> — z początk |
| 108 | 10 od dołu | <code>for (var i =</code> <code>days.length; j>0; i++)</code> <code>{</code> | <code>for (var i = 0; i <</code> <code>days.length; i++)</code> |
| 108 | 2 | <code>for (var num=1;</code> <code>num<=100, num++) {</code> | <code>for (var num=1;</code> <code>num<=100; num++</code> |
| 114 | 20 od dołu | <code>argument1</code> jest zapisywana w zmiennej <code>parametr1</code> , <code>argument1</code> trafia do zmiennej <code>parametr2</code> | <code>argument1</code> jest zapisywana w zmiennej <code>parametr</code> <code>argument2</code> trafia zmiennej <code>parametr</code> |

| | | | |
|-----|------------------------------|--|---|
| 118 | 4 wiersz kodu na rysunku 3.9 | <pre> alert(message); // 'Poza funkcją' } warning(); alert(message); // 'W funkcji' </pre> | <pre> alert(message); // funkcji' } warning(); alert(message); // 'Poza funkcją' </pre> |
| 152 | 42 | <pre> \$('#product101').replace(' <p>Dodano do koszyka.</p>'); </pre> | <pre> \$('#product101').replaceWith(do koszyka.</p>'); </pre> |
| 158 | 4, 5 | <pre> { 'background- color' , '#FF0000', 'border' , '2px solid #FE0037' } </pre> | <pre> { 'background color' : '#FF0000' 'border' : '2 solid #FE0037' } </pre> |
| 166 | 8 | <pre> \$(document).ready(function() { </pre> | <pre> \$(document).ready(fur { </pre> |
| 192 | 10 od dołu | z katalogu R06. | z katalogu R05. |
| 210 | 35 | left: '+=400px', | left: '+=400px' |
| 211 | 6 i 18 | left: '+=400px', | left: '+=400px' |
| 362 | ramka "Wiedza w pigułce" | WAMPP | WAMP |
| 386 | 10 od dołu | Sposób tworzenia obiektów JSON pознаłeś już na stronie 370. Taki obiekt to w swej | Obiekt JSON to w s |
| 423 | 2 od dołu | appen() | append() |
| 464 | 4 w ramce | metoda match(). | metoda replace() |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-------|------|---------|
|--------|-------|------|---------|

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 79 | 9-10 | "...pop() z początku, a poleceni shift() z końca." | "...pop() z końca, a poleceni shift() z początku." |
| 119 | 9, 15 | "prompt('Ile księżyców ma Ziemia?','');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?','');" " | "prompt('Ile księżyców ma Ziemia?','');" oraz "prompt('Ile księżyców ma Saturn?','');" " |
| 120 | Punkt 7. | 7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą answers)... | 7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą questions)... |
| 133 | Połowa strony, zaraz za przykładowym kodem | Wewnątrz drugiej pary znaczników <scripts> znajduje się cały kod (...) | Wewnątrz drugiej pary znaczników <script> znajduje się cały kod (...) |
| 143 | ostatnia | \$('#navBar a') | \$('#a#navBar') |
| 144 | 10 (pomijając ramkę) | znak mniejszości (>) | znak większości (>) |
| 145 | 38 | \$('#input[type^="http://"]') | \$('#a[href^="http://"]') |
| 146 | 36 | \$('#.stripped tr:even') | \$('#tr:even.stripped') |
| 148 | 39 | \$('##slideshow img').hide(); | \$('#img#slideshow').hide(); |
| 150 | ostatnia | \$('##errors h2').text('Nie znaleziono błędów!); | \$('#h2#errors').text('Nie znaleziono błędów!); |
| 158 | rys. 4.5 | "," | ":" |
| 166 | 8 | \$document.ready(function(){ \$(document).ready(function){ | \$document.ready(function){ \$(document).ready(function){ |

| | | | |
|------------|-------------------|--|--|
| 185 | 3 od dołu | yPox | yPos |
| 231 | 34 | <code>\$('');</code> | <code>\$('');</code> |
| 267 | 24 | rysunku 8.4 | rysunku 8.3 |
| 274 | 8 od dołu | przydatne filtry, który | przydatne filtry, które |
| 448 | 6 od końca | <code>//zwraca 14</code> | <code>//zwraca 13</code> |