

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
30	9	ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jsjqnp.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jsjqnp.zip
45	15	document.wirte()	document.write()
47	12 od dołu	$(function(){	$(document).ready(function() {
66	20	"Liczba odwiedzin: 101."	"Liczba odwiedzin: 101 razy."
79	8 od dołu	Przykłady/R02	Przykłady/testy
79	9	polecenie pop() z początku, a polecenie shift() — z końca.	polecenie pop() z końca, a polecenie shift() — z początku.
108	10 od dołu	for (var i = days.length; j>0; i++) {	for (var i = 0; i < days.length; i++) {
108	2	for (var num=1; num<=100, num++) {	for (var num=1; num<=100; num++) {
114	20 od dołu	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr1, argument1 trafia do zmiennej parametr2	argument1 jest zapisywana w zmiennej parametr1, argument2 trafia do zmiennej parametr2

118	4 wiersz kodu na rysunku 3.9	alert(message); // ´Poza funkcją´
		}
		warning();
		alert(message); // ´W funkcji´
			alert(message); // ´W funkcji´
			}
			warning();
			alert(message); // ´Poza funkcją´

152	42 (ostatni)	$(´#product101´).replace(´ Dod do koszyka. ´);	$(´#product101´).replaceWith(´ Dodan do koszyka. ´);

158	4, 5	{
		´background-color´ , ´#FF0000´,
		´border´ , ´2px solid #FE0037´
		}
			{
			´background-color´ : ´#FF0000´,
			´border´ : ´2px solid #FE0037´
			}

166	8	$document.ready(function() {	$(document).ready(function() {
192	10 od dołu	z katalogu R06.	z katalogu R05.
210	35	left: ´+=400px´,	left: ´+=400px´
211	6 i 18	left: ´+=400px´,	left: ´+=400px´
362	ramka "Wiedza w pigułce"	WAMPP	WAMP
386	10 od dołu	Sposób tworzenia obiektów JSON poznałeś już na stronie 370. Taki obiekt to w swej	Obiekt JSON to w swej
423	2 od dołu	appen()	append()
464	4 w ramce	metoda match().	metoda replace().

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno

79	9-10	"...pop() z początku, a poleceni shift() z końca."	"...pop() z końca, a poleceni shift() z początku."
119	9, 15	"prompt(´Ile książyców ma Ziemia?´,´´);" oraz "prompt(´Ile książyców ma Saturn?´,´´);"	"prompt(´Ile księżyców ma Ziemia?´,´´);" oraz "prompt(´Ile księżyców ma Saturn?´,´´);"
120	Punkt 7.	7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą answers)...	7. Kliknij kolumnę za sekwencją]; (za tablicą questions)...
133	Połowa strony, zaraz za przykładowym kodem	Wewnątrz drugiej pary znaczników <scripts> znajduje się cały kod (...)	Wewnątrz drugiej pary znaczników <script> znajduje się cały kod (...)
143	ostatnia	$(´#navBar a´)	$(´a#navBar´)
144	10 (pomijając ramkę)	znak mniejszości (>)	znak większości (>)
145	38	$(´input[type^="http://"]´)	$(´a[href^="http://"]´)
146	36	$(´.stripped tr:even´)	$(´tr:even.stripped´)
148	39	$(´#slideshow img´).hide();	$(´img#slideshow´).hide();
150	ostatnia	$(´#errors h2´).text(´Nie znaleziono błędów!);	$(´h2#errors´).text(´Nie znaleziono błędów!);
158	rys. 4.5	","	":"
166	8	$document.ready(function(){	$(document).ready(function(){
185	3 od dołu	yPox	yPos

231	**34**	**$(′<img src=′" + imgPath + ′">′);**	**$(′<img src="′ + imgPath + ′">′);**
267	**24**	**rysunku 8.4**	**rysunku 8.3**
274	**8 od dołu**	**przydatne filtry, który**	**przydatne filtry, które**
448	**6 od końca**	**//zwraca 14**	**//zwraca 13**