



PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW

Luke Welling, Laura Thomson

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	
33	7	Blokowanie odczytu.	Blokowanie z
75	6 od dołu	Windows go rozróżnia, Uniks nie.	Windows go ro Unix nie
77	wiersz 7 od dołu	<code>@ \$wp = fopen("\$DOCUMENT_ROOT/./zamowienia/zamowienia.txt". "a", 1);</code>	<code>@ \$wp : fopen("\$DOCUMENT_ROOT/./zar "a", 1);</code>
79	7 od góry	<code>int fputs</code>	<code>int fwrit</code>
84	wiersz 11 od góry	Powyższy kod odczytuje za pomocą funkcji <code>fgetc()</code> pojedynczy znak z pliku i zapisuje go w zmiennej <code>\$char</code> ,...	Powyższy odczytuje za p funkcji <code>fge</code> pojedynczy z pliku i zapisuj zmiennej <code>\$z</code>
95	wiersz 11 od góry	<code>\$ceny["Świece zapłonowe"] = 20;</code>	<code>\$ceny["Św zapłonowe"]</code>
120	wiersz 5 od góry	<code>printf "Wartość zamówienia wynosi %.2f", \$wartosc);</code>	<code>printf ("Wartość zamówienia w %.2f", \$war</code>