Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery

Kae Verens

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
35	4	// }	// } echo $PAGEDATA->body;
47	6 od dołu	,	
60	16 od dołu	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><head>	<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
65		Wpisz w pliku /ww.incs/login-codes.php poniższe dwa nowe komunikaty:	Wpisz w pliku /ww.incs/login-codes.php poniższe trzy nowe komunikaty:
66	19	Users	Użytkownicy

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest

30	25 ostatni	RewriteRule ^([^./]{3}[^.])$ /index.php?page=$1 [QSA,L]
32	Ostatnia linia kodu (18)	) DEFAULT CHARSET=utf8;
37	22,28,36	function getInstance, ... function getInstanceByName, ... function getInstanceBySpecial ...
48	21	action="/ww.incs/forgotten-password.php?redirect=<?php
53	9	<th>captcha</th> <td><?php echo $captcha; ?></td></tr>
53	9	<th>captcha</th>
54	3	/ww.admin/login.login.js
54	4	/ww.admin/login.login.js:
56	12	table
58	$6	login_msg=(int)$_REQUEST[´login_msg´];
58	$6	login_msg=(int)$_REQUEST[´login_msg´];

60	16 od dołu	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><head>
64	´&email=´.$r[´email´].´&redirect_url=´.$url;	
64	6 od dołu i 2	forgotten-password-validate.php i forgotten-password-verification.php
65	verification_code="´.$_REQUEST[´verification_code´].´" 10	and active´ activat
66	$password=md5($_REQUEST[´email´].´|´.$_REQUEST[´password´]);	
67	8 od dołu	Teraz można napisać skrypt /ww.incs/users/list.php
69	2 pod obrazkiem	/ww.admin/users/action.php
70	14	$r = array(´id´=>-1, ´email´=>´´, ´active´=>0);
70	14	$r=array(´id´=>-1, ´email´=>´´,active´=>0);
70	19 od dołu	$gms=array();
300	2	.addslashes($admin).´", "´.md5($adpass).´",