



# SQL w InterBase dla Windows i Linuksa

Arkadiusz Jakubowski

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"SQL w InterBase dla Windows i Linuksa"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
47	13	zarabiają poniżej tej średniej	zarabiają powyżej tej średniej
48	15	Przykładowe podzapytanie ze słowem ANY	Przykładowe podzapytanie ze słowem ALL
49	1	Dotyczy rysunku 7.4. Wynik podzapytania jest przedstawiony jako tabela z dwiema kolumnami: DZIAL, 2	Dotyczy rysunku 7.4. Wynik podzapytania powinien być tabelą jako tabelą z jedną kolumną: AVG
107	wiersz 1 od góry	W każdej chwili przetwarzania transakcji wydaniem polecenia COMMIT, ...	W każdej chwili przetwarzania transakcji wydaniem polecenia ROLLBACK, ...