

Teoria sygnałów. Wstęp

Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Teoria sygnałów. Wstęp"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
19	Tablica 1, wiersz 1, kolumna 2	☒	☒
19	Tablica 1, wiersz 2, kolumna 2	☒	☒
19	Tablica 1, wiersz 3, kolumna 2	☒	☒

19	Tablica 1, wiersz 4, kolumna 2		
19	Tablica 1, wiersz 5, kolumna 2		
38	Tablica 2, wiersz 4, kolumna 2		
40	wiersz 1 od góry		
44	wiersz 8 od dołu		
46	wiersz 1 i 2 od dołu		
63	wiersz 7 od góry	"niezakłucająca"	"niezakłócająca"

197	wiersz 12	"Aby obliczyć wartość tego stosunku, można skorzystać ze wzoru (81), wstawiając w miejsce zmiennej N liczbę bitów kodujących liczbę +/- (2m-1). W przypadku formuły A-law liczba ta wynosi 5, co daje stosunek mocy sygnału do mocy szumu na poziomie 32 dB."	"Aby obliczyć wartość tego stosunku, można skorzystać ze wzoru (81), wstawiając w miejsce zmiennej N liczbę bitów kodujących liczbę liczbę +/- m. W przypadku formuły A-law liczba ta wynosi 6, co daje stosunek mocy sygnału do mocy szumu na poziomie 38 dB."
214	wiersz 13	"i sumowań liczb rzeczywistych"	"i 2N*(2N-1) sumowań liczb rzeczywistych"
214	wiersz 14	"w przybliżeniu proporcjonalny do to jest"	"w przybliżeniu proporcjonalny do N^2 to jest"
214	wiersz 16	"dla dużych wartości ."	"dla dużych wartości N."
214	wiersz 18	"iż w przypadku gdy jest parzyste,"	"iż w przypadku gdy N jest parzyste,"
214	wiersz 19	"Liczba operacji wynosi wtedy ."	"Liczba operacji wynosi wtedy $N^2/2$."
214	wiersz 22	"Zakładamy, że liczba próbek sygnału jest"	"Zakładamy, że liczba próbek sygnału x(n) jest"
214	wiersz 23	brak wzoru 34	$N=2^M$ (34)
214	wiersz 25	brak wzoru 35	
220	wiersz 1 od góry	7.2.3 o dodawaniu	7.2.3 O dodawaniu

220	wiersz 26 od góry	zmiennoprzcinkową	zmiennoprzecinkową
230	wzór (4)	$F_1(n)$	$F_1(z)$