



# Visual C++ 6 dla każdego

Davis Chapman

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## "Visual C++ 6 dla każdego"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
89	Tabela 4.1 wiersz 4 od dołu	IDC_STATCLICZNIK	IDC_STATCLICZNIK
113	na samym dole	Przycisk opcji ID IDC_OPCJA1 Caption &Opcja1	Przycisk opcji ID IDC_OPCJA1 Caption &Opcja1 Group Włączone
113	pod koniec	6. Umieść obiekty kontrolne ... zgodnie z tabelą 5.6.	6. Umieść obiekty kontrolne ... zgodnie z tabelą 5.7.
115	Tabela 5.8.	IDC_WIADOMOSC M._sWiadomosc ... .. IDC_OPCJA1 M._sOpcja ... ..	IDC_WIADOMOSC m_sWiadomosc ... .. IDC_OPCJA1 m_sOpcja ... ..

143	wiersz13 oddołu	int CALLBACK EnumFontFamProc( LPENUMLOGFONT lpelf, LPNEWTEXTMERTIC lpnmt, DWORD lParam)	int CALLBACK EnumFontFamProc( LPENUMLOGFONT lpelf, LPNEWTEXTMERTIC lpnmt, DWORD fonttype, DWORD lParam)
144	1	ENUMLOGFONTEX	ENUMLOGFONT
144	wiersz 4 od dołu	DEFAULT_QAULITY	DEFAULT_QUALITY
144	wiersz 6 od góry	NEWTEXTMERTICEX	NEWTEXTMERTIC
154	7	1	-1
178	program 8.1, wiersz 35	iKolor = 0;	m_iKolor = 0;
217	wiersz 1 od dołu	m_toDo	m_ptDo
226	w nazwie programu 10.8	Polecenia włączenia plików, w klasie CSdiDoc	Polecenia włączenia plików, w klasie CSdi
228	wiersz 12 od góry	if	if (ar.IsStoring())
231	program 10.15 wiersz 4	CPen lpioro (PS_SOLID, 1, m_crKolory);	CPen lpioro (PS_SOLID, 1, m_crKolor);
231	program 10.15 wiersz 7	CPen* pStarePioro = pDC- >SelectObject(&lpioro);	CPen* pStarePioro = pDC- >SelectObject(&lpioro);

282	2 oddołu	ID_INDYKATOR_KOLOR	ID_INDYKATOR_KOLOR,
282	2 od dołu	ID_INDYKATOR_KOLOR	ID_INDYKATOR_KOLOR,
300	9	Serialize(Carchive &ar)	Serialize(CArchive &ar)
301	wiersz 24 od dołu	DECLARE_SERIAL (CPerson)	DECLARE_SERIAL (COsoba)
302	1 od góry	publiczny	prywatny
302	3 od góry	publiczne	prywatne
311	wiersz 6 od góry	int liLiczba = m_oaPeople.GetSize();	int liLiczba = m_oaOsoby.GetSize();
318	Program 13.27, wiersz 4	OnPierwszy	OnPpierwszy
333	5	Data Access Objects (ADO,ODBC.OLEDB i Activex)	Data Access Objects (DAO,ODBC.OLEDB i Activex)
361	15. od dołu	vNull.vt = VT.ERROR;	vNull.vt = VT_ERROR;
429	21	ModArtNewDrawing	ModArtNowyRysunek
605	107 wiersz listingu	IDrawRect.left = IDrawRect.left + iHorz;  IDrawRect.right = IDrawRect.right + iWidth;	IObszarRysowania.left = IObszarRysowania.left + iPoziom;  IObszarRysowania.right = IObszarRysowania.right + iSzerokosc;

605	wiersz 107 od góry	<pre>IDrawRect.left = IDrawRect.left + iHorz;  IDrawRect.right = IDrawRect.right +iWidth;</pre>	<pre>IObszarRysowania.left = IObszarRysowania.left + iPoziom;  IObszarRysowania.right = IObszarRysowania.right + iSzerokosc;</pre>
605	wiersz 107 od góry	<pre>Bitmapa.LoadBitmap(IDB_BITMAPBRUSH);</pre>	<pre>Bitmapa.LoadBitmap(IDB_BITMAPPAP)</pre>