

Sławomir Pieszczek

Kurs Joomla!

Jak stworzyć własny szablon dla Joomla!

gantry

4



www.slawop.net

Spis Treści

Wstęp.....	4
Instalacja wersji demonstracyjnej serwisu - RocketLauncher.....	7
Krok 1. Pobierz pliki.....	7
Krok 2. Zainstaluj wersję demonstracyjną serwisu – RocketLauncher.....	8
Krok 3. Zainstaluj pliki językowe.....	15
Framework Gantry – ustawienia.....	19
Style szablonu.....	20
Dodatkowe elementy serwisu - Features.....	21
Menu.....	24
Układ szablonu - Layouts.....	27
Ustawienia zaawansowane – Advanced.....	37
Style modułów.....	40
Twój własny szablon.....	44
Kopia przykładowego serwisu.....	45
Jak skorzystać z kopii przykładowego serwisu?.....	45
Krok 1. Zainstaluj framework i szablon Gantry.....	52
Krok 3. Ustaw szablon Gantry, jako szablon domyślny.....	54
Krok 4. Zdefiniuj podstawowy styl szablonu.....	56
Krok 5. Zdefiniuj menu górne (Top Menu).....	58
Krok 6. Zdefiniuj układ szablonu Gantry (Layouts).....	62
Krok 7. Zdefiniuj ustawienia zaawansowane szablonu Gantry.....	64
Krok 8. Blok Showcase.....	67
Krok 9. Moduły Features.....	72
Krok 10. Zdefiniuj pozycje dla poszczególnych modułów	74
Krok 11. Zdefiniuj dodatkowe elementy serwisu.....	80

Różne style szablonu.....	83
Dziękuję Ci za wspólną podróż z CMS Joomla!	89
Kurs Joomla! Jak stworzyć własny szablon dla Joomla! EF4.....	91
Joomla! 2.5. Praktyczny kurs.....	92

Wstęp

Szukasz sposobu, aby utworzyć własny szablon dla serwisu opartego na Joomla!, ale niestety nie za bardzo potrafisz programować?

W Internecie znajdziesz tysiące różnych szablonów dla Joomla!, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. Skoro jednak czytasz tego ebooka, być może **należysz do grona osób, które pragną samodzielnie utworzyć własny szablon dla swojego serwisu**. Niestety spora część z nich zdaje sobie sprawę, że ich umiejętności programowania nie są wystarczające, aby to było możliwe!

Na szczęście obecne technologie pozwalają utworzyć własny szablon, nawet osobom, które na kodowaniu nie znają się wcale!

Kilka lat temu nie było zbyt wielu narzędzi, które mogłyby Ci to umożliwić ;-)
Teraz jednak jest ich na prawdę sporo, zarówno darmowych, jak i płatnych. Co więcej - wykonane za ich pomocą szablony są zgodne z obowiązującymi standardami!

Podaję Ci, że w Internecie znajdziesz za darmo wszystkie niezbędne informacje... ALE NIE KAŻDY MA CZAS I OCHOTĘ SZUKAĆ I TESTOWAĆ. Żyjemy w czasach ery informacyjnej i jesteśmy bombardowani ogromną ilością informacji, której nie jesteśmy w stanie przerobić. Dlatego dzisiaj potrzebujesz skondensowanej, przetestowanej i poukładanej wiedzy, którą otrzymujesz w tym ebooku.

Pokażę Ci i nauczę korzystać z jednego z DARMOWYCH narzędzi dzięki któremu stworzysz własny szablon dla Joomla! To znany od kilku lat fantastyczny [framework Gantry](#), którego producentem jest zespół z *RocketTheme*. To firma z siedzibą w Denver w stanie Colorado w USA, która wykonuje szablony i rozszerzenia zarówno dla Joomla!, jak i Wordpressa.

Zobacz, jak może wyglądać strona startowa przykładowego serwisu z szablonem wykonanym praktycznie bez umiejętności programowania:

sobota, kwiecień 18, 2015

Text Size + -

RECENZJE Start E-BIZNES MOTYWACJA DARMOWE GALERIE PLIKI KONTAKT

Joomla! 2.5. Praktyczny kurs

Chcesz zaistnieć w sieci i zbudować swój własny serwis WWW za pomocą systemu Joomla!?

To nic trudnego, dzięki temu e-bookowi, dowiesz się, jak krok po kroku stworzyć profesjonalny serwis WWW.

Czytaj więcej

Najlepsze Ebooki

FINANSE

Spędzasz w sieci sporo czasu i zostawiasz tam swoje pieniądze? Robisz przelewy, kupujesz online, klikasz w reklamy, dzięki czemu zarabiają właściciele stron. Czas, aby kasa popłynęła do Ciebie! Nie musisz rzucać etatu ani podejmować ryzyka, by zacząć zarabiac w internecie.

Czytaj więcej

PSYCHOLOGIA SUKCESU

Chcesz się dowiedzieć, jak osiągnąć trwały sukces, który zapewni Ci nie tylko satysfakcję finansową? Zależy Ci na poczuciu, że zrealizowałeś marzenia o wielkim celu? Oto wyjątkowa książka o nieprzemijającej mądrości, która dostarczy Ci wiedzy i odpowiednich narzędzi.

Czytaj więcej

TWOJA FIRMA

Zalóż i rozwijaj swoją firmę! Dowiedz się jak założyć biznes, gdzie szukać pomysłu na produkty czy usługi, a nawet skąd wziąć na to pieniądze! Kopalnia wiedzy na temat zasad i procedur obowiązujących każdego przedsiębiorcę, a także zestaw zdroworozsądkowych porad, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

Czytaj więcej

Najnowsze artykuły

- Masz już swój e-sklep?
- Najbogatszy człowiek w Babilonie
- Podążaj za marzeniami
- Czy Twoja firma jest nowoczesna?
- Słodczyce sukcesu

Popularne artykuły

- Czy możliwe jest zarabianie PRAWDZIWYCH pieniędzy?
- Jak osiągnąć sukces w XXI wieku?
- Druga pensja z sieci. Czy to możliwe?
- Czy wirtualny biznes generuje prawdziwe pieniądze?
- Pisanie skutecznych tekstów sprzedażowych

E-booki

- eBookpoint
Ebooki wolne od DRM - dla głodnych wiedzy
- Złote Myśli
Praktyczne e-booki dla chcących się rozwijać!

Znajdź nas na Facebooku

slawop.NET

Lubisz to? Lubisz to.

Ty i 2 019 innych osób lubicie obiekt slawop.NET

Widzisz podobnych na Facebooku

Nasi partnerzy

Tagi

Sukcesy Finansy Marzenia Twoja firma
E-biznes Marketing

Social

Facebook Google+ Twitter LinkedIn Pinterest

Copyright slawop.NET © 2015. All Rights Reserved.

Do góry

Najpierw pokażę Ci, jak zainstalować i przetestować serwis z zaimplementowanymi przykładowymi szablonami oraz dodatkowymi rozszerzeniami: *RocketLauncher* (tzw. quickstart), a następnie pokażę Ci możliwości tworzenia własnego szablonu na przykładzie jakiegoś gotowego serwisu.

Jeszcze tylko jedna bardzo ważna uwaga! Pamiętaj, że zespół *RocketTheme* ciągle pracuje nad udoskonaleniem swoich produktów.

Zatem może się okazać, że kiedy będziesz korzystać z tego ebooka, będzie dostępna już inna wersja frameworka *Gantry*. Często nowe wersje zawierają dodatkowe funkcjonalności, których w poprzednich wersjach nie było. Czasami niektóre funkcjonalności zostają usunięte a wygląd niektórych opcji zmieniony.

Nie irytuj się zatem, że korzystając z tego ebooka coś się Tobie nie zgadza. Może po prostu korzystasz już z innej wersji frameworka *Gantry*.

W dniu publikacji tego ebooka dostępna jest już nowa wersja: **5.0.0-rc.2**, która została zaprojektowana niemal od podstaw! Posiada ona kilkadziesiąt zupełnie nowych funkcji. Kiedy pojawi się już stabilna wersja tej serii, będę się starał opublikować kolejny ebook dzięki któremu poznasz wszystkie nowe możliwości frameworka *Gantry*!

| Framework Gantry – ustawienia

W pierwszej części tego ebooka, pokazałem Ci, jak zainstalować przykładowy serwis z frameworkiem Gantry oraz dodatkowymi rozszerzeniami (pakiet *RocketLauncher*).

Teraz poznasz framework Gantry od środka... czyli od zaplecza ;-)

Poznasz wszystkie dostępne opcje!

- ✓ jak zdefiniować podstawowe style szablonu (własne logo, styl nagłówka, kolor linków i przycisków, rodzaj czcionki);
- ✓ jak zdefiniować dodatkowe elementy serwisu – wyświetlanie daty, przełącznika wielkości czcionek, przycisku umożliwiającego przejście do początku (góry) przeglądanej strony itp.;
- ✓ jak skonfigurować menu poziome serwisu;
- ✓ jak dowolnie zmieniać układ poszczególnych elementów projektowanego szablonu (65 pozycji modułów oraz 38 różnych kombinacji dla pozycji MainBody i Slidebars);
- ✓ do czego służą zaawansowane opcje szablonu;
- ✓ jak zmienić style wyświetlanych modułów;

W takim razie... DO ROBOTY!



Style szablonu

W oknie **Templates Manager / Edit Style**, kliknij zakładkę **Style**. Znajdziesz tutaj podstawowe opcje ustawień dla Twojego szablonu.

W wierszu **Logo**, masz do dyspozycji trzy pola:

- **Show** - pozwala włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pliku z logo;
- **Position** - pozwala wybrać pozycję na której ma być wyświetlane logo;
- **Type** - pozwala zdecydować, czy wyświetlić domyślny plik logo (**Gantry Template**), czy własny plik (**Custom**);

Aby wyświetlić własne logo, wybierz z pola **Type** pozycję: **Custom**, a następnie w polu **Custom Logo** kliknij przycisk **Select** i wczytaj lub od razu wskaż plik z logo i kliknij przycisk **Wstaw**.


W wierszu **Header Style** wybierz z listy czy chcesz, aby nagłówek serwisu był ciemny (**Dark**), czy jasny (**Light**). Ja wybieram: *Light* ;-)

W wierszu **Link Color** możesz zdecydować o kolorze wszystkich linków i przycisków w witrynie. Ja wybieram kolor: *#bf0404*.

W wierszu **Font Settings** wybierz z listy **Font Family** krój czcionki, natomiast z listy **Font Size**, jej rozmiar. Ja wybrałem czcionkę *Cuprum* z sekcji *Google Fonts* oraz rozmiar: *Large*.

Na koniec kliknij niebieski przycisk **Save** i sprawdź, czy wprowadzone zmiany widoczne są w witrynie.





Dodatkowe elementy serwisu - Features

W oknie **Templates Manager / Edit Style**, kliknij zakładkę **Features**. W tym miejscu możesz zdecydować o włączeniu lub wyłączeniu dodatkowych elementów serwisu, takich jak data czy przełącznik zmieniający wielkość wyświetlanych w treści czcionek.

W wierszu **Date** możesz zdecydować, czy chcesz, aby w Twoim serwisie wyświetlana była data. Jeżeli tak, to w polu **Show** kliknij przełącznik w pozycję: **ON**, następnie wybierz z listy **Position**, pozycję, na której ma zostać wyświetlona data. W polu **Client-Site Date** możesz wybrać z listy format wyświetlania daty. Ja włączam wyświetlanie daty, wybieram pozycję: *top-a* oraz format daty: *Czwartek 08 maj 2015*.

W wierszu **Font-Size** zdecyduj, czy przełącznik zmieniający wielkość czcionek powinien być widoczny w witrynie, natomiast za pomocą listy **Position** wybierz pozycję na której ma być on wyświetlany. W moim przykładzie **włączam** ten przełącznik i umieszczam go na pozycji *top-d*.

W wierszu: **Branding**, za pomocą przełącznika włącz lub wyłącz wyświetlanie logo frameworka Gantry. Kiedy zdecydujesz, aby był on wyświetlany, z listy **Position** wybierz pozycję, w której ma on być widoczny (domyślnie: *copyright-a*). Ja **wyłączam** wyświetlanie logo frameworka Gantry.

W wierszu **Copyright** za pomocą przełącznika **Show** zdecyduj, czy chcesz wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich. Z listy **Position** wybierz pozycję na której te informacje mają się wyświetlać, a w polu **Text** wpisz odpowiednie informacje. **Włączam tą opcję**, umieszczam na pozycji *copyright-b* i w pole **Text** wpisuję:

Implemented by slawop.NET

W wierszu **To-Top Scroller**, włącz lub wyłącz wyświetlanie przycisku umożliwiającego przejście do początku (góry) przeglądanej strony. Z listy **Position** wybierz pozycję, na której ten przycisk ma się wyświetlać, a w polu **Text** wpisz tekst przycisku. **Włączam tą opcję**, umieszczam na pozycji: *bottom-d* i w polu **Text** wpisuję: *Do Góry*.

W wierszu **System Messages** zdecyduj o wyświetlaniu komunikatów systemowych i pozycji, na której mają one być wyświetlane. Nie zalecam wyłączania tego pola, ponieważ wówczas użytkownikowi nie będą wyświetlane żadne informacje, np. O wysłaniu wypełnionego formularza, lub nieprawidłowym logowaniu itp.



Wiersz **Reset Settings** służy do wyświetlania linku, który powoduje zresetowanie wszystkich plików cookies i powrót do domyślnych ustawień szablonu. Opcja ta ma zastosowanie wówczas, gdy na przykład udostępniasz użytkownikom możliwość wyboru różnych wersji kolorystycznych swojego serwisu. Na razie pozostaw te opcje ustawione domyślnie.

W wierszu **Google Analytics** możesz za pomocą przełącznika włączyć lub wyłączyć działanie skryptu Google Analytics, natomiast w polu **UA Code** wpisz kod wygenerowany dla Twojej witryny. Ponieważ obecnie tylko testujesz framework Gantry i działasz lokalnie, proponuję pozostawić domyślne ustawienia w tym wierszu.

The left screenshot shows the 'What is Gantry?' page. Red arrows point to the following elements:

- 1: 'Test Size' button
- 2: 'Features' link in the top navigation
- 3: 'More Information' button
- 4: 'Feature Focus' section
- 5: 'Powerful Responsive Layout' section
- 6: 'LESS is More' section
- 7: 'Main Menu' section
- 8: 'Gantry v4 Overview' section
- 9: 'More Features' section
- 10: 'Do Gaby' button
- 11: 'Typography' section
- 12: 'Ajax Base' section
- 13: 'Streamlined' section
- 14: 'Versions' section


The right screenshot shows the 'Templates Manager / Edit Style' interface. Red arrows point to the following elements:

- 1: 'Overview' tab
- 2: 'Style' tab
- 3: 'Menu' tab
- 4: 'Advanced' tab
- 5: 'Assignments' tab
- 6: 'Date' field
- 7: 'Font-Size' field
- 8: 'Branding' field
- 9: 'Copyright' field
- 10: 'To-Top Scroller' field
- 11: 'System Messages' field
- 12: 'Reset Settings' button
- 13: 'Google Analytics' field
- 14: 'UA Code' field
- 15: 'Save' button

Menu

W oknie **Templates Manager / Edit Style**, kliknij zakładkę **Menu**. W tym miejscu możesz zdecydować o włączeniu lub wyłączeniu wyświetlania menu poziomego oraz wyborze menu, które ma być w ten sposób wyświetlane.


W wierszu **Menu Control** za pomocą przełącznika **Show**, zdecyduj, czy menu poziome powinno wyświetlać się w Twoim serwisie, natomiast za pomocą listy **Type** wybierz typ wyświetlanego menu. Jeżeli wybierzesz pozycję *Split-Menu*, to wówczas pozycje podrzędne menu będą wyświetlały się w innej pozycji szablonu. Osobiście uważam, że zdecydowanie lepiej prezentuje się menu po wybraniu typu: *Dropdown-Menu*. Dlaczego? Zobacz jak wygląda przykład możliwości menu przedstawianego w ten sposób:




W wierszu **Select a Menu** wybierz z listy menu, które ma być wyświetlane, jako menu poziome.

W wierszu **Position** wybierz z listy pozycję, na której to menu ma być wyświetlane.

W wierszu **Responsive Menu** wybierz sposób wyświetlania menu na urządzeniach mobilnych. Jeżeli wybierzesz z listy pozycję **Panel**, po kliknięciu menu będzie wyświetlane w formie struktury hierarchicznej:



Jeżeli wybierzesz z listy pozycję **Selectbox**, po kliknięciu menu będzie wyświetlane w formie listy pozycji:




W wierszu **Enable ID**, za pomocą przełącznika możesz włączyć lub wyłączyć domyślne korzystanie przez Joomla! z *Active ID*.

W wierszu **Module Cache**, za pomocą przełącznika włącz lub wyłącz buforowanie modułów. Kiedy testujesz serwis na komputerze lokalnym wyłącz tą opcję,

natomiast kiedy serwis jest już widoczny w Internecie, warto ją włączyć, aby zwiększyć szybkość wczytywania się strony.

Na koniec kliknij przycisk **Save**, aby zapisać wprowadzone zmiany.



Układ szablonu - Layouts

W tym podrozdziale pokaż Ci jedną z najciekawszych opcji frameworka Gantry, dzięki której będziesz **dowolnie zmieniać układ poszczególnych elementów projektowanego szablonu**. Do dyspozycji masz **65 pozycji modułów** oraz **38 różnych kombinacji** dla pozycji *MainBody* i *Slidebars*.

W oknie **Template Manager / Edit Style** (menu Rozszerzenia -> Szablony, szablon: *gantry - Default*), kliknij zakładkę **Layouts**.

Typowy szablon dla Joomla składa się z wielu pozycji w których możesz umieszczać różnego typu moduły. Moduły po prostu przypisujesz do wybranej pozycji menu. Do każdej pozycji możesz przypisać jeden lub więcej modułów. Za pomocą zakładki *Layouts*, możesz niemal dowolnie konfigurować układ poszczególnych elementów serwisu. Możesz na przykład:

- ✓ zmieniać ilość pozycji w poszczególnych blokach;
- ✓ zmieniać liczbę kolumn siatki Bootstrap;
- ✓ możesz zdefiniować szerokość modułów w blokach;

Każdy główny element serwisu (wiersz, sekcja) posiada kilka wspólnych elementów za pomocą których możesz zdefiniować m.in. ilość i szerokość pozycji wyświetlanych w szablonie.

Za pomocą pola **Positions** możesz wybrać liczbę pozycji wyświetlanych w szablonie, poniżej linków reprezentujących tę liczbę zobaczysz reprezentację blokową wybranej ilości pozycji. Za pomocą suwaka umieszczonego poniżej możesz kontrolować szerokość poszczególnych pozycji. Domyślnie większość pozycji w poszczególnych sekcjach (wierszach) będzie miała taką samą szerokość.

Overview Style Features **Menu** **Layouts** Advanced Assignments 0

wybierz liczbę pozycji → Positions: 1 **2** 3 4 5 6

Top Positions

zmień szerokość poszczególnych pozycji → [Slider]

Header Positions

wymuś szerokość pozycji → Force Positions OFF

Position Count 6

Showcase Positions

wybierz liczbę dostępnych pozycji → Positions: 1 2 3 4 5 6

Feature Positions

Utility Positions

MainTop Positions

wybierz liczbę pozycji w głównym bloku treści → Positions: 1 2 3 **4**

MainBody Positions

zmień szerokość i rozmieszczenie pozycji głównego bloku treści → [Slider]

MainBottom Positions


Extension Positions

Bottom Positions

Footer Positions


Copyright Positions

Framework Gantry korzysta z siatki **Bootstrap** opartej na 12 kolumnach i dlatego, jeżeli wybierzesz w jakiejś sekcji ilość pozycji, i klikniesz suwak, to zobaczysz w etykiecie jak wygląda rozłożenie poszczególnych kolumn siatki **Bootstrap**. Na przykład w sekcji *Top Positions* aktywne są dwie pozycje, których szerokości są równe ponieważ siatka **Bootstrap** podzielona jest na dwie równe części: po 6 kolumn dla każdej pozycji:




Zobacz, jak różnie może wyglądać główna część serwisu:

- **układ tradycyjny:** lewa kolumna (3 kolumny), treść - komponent (6 kolumny), prawa kolumna (3 kolumny);




- **układ blogowy:** treść - komponent (6 kolumny), lewa kolumna (3 kolumny), prawa kolumna (3 kolumny);




- **układ lewostronny:** treść - lewa kolumna (2 kolumny), prawa kolumna (2 kolumny), komponent (8 kolumny);



Kiedy w jakiejś sekcji zdefiniujesz ilość pozycji, powiedzmy 3, natomiast tylko dwie z nich wypełnisz modułami, framework Gantry zadba o to, aby odpowiednio podzielić przestrzeń i wypełnić całą szerokość strony. Zobacz, domyślnie sekcja *MainTop Positions* jest ustawiona w taki sposób, aby wyświetlała 3 pozycje menu w siatkę: 3/6/3, gdzie ten fragment serwisu wygląda tak:




Kiedy moduł **LESS is More** zostanie zdjęty z publikacji, przy tych samych ustawieniach framework Gantry podzieli miejsce między dwa pozostałe moduły:




Jeżeli z jakiś powodów chcesz wymusić, aby układ pozycji pozostał niezmienny, pomimo, że w jednej z pozycji nie ma opublikowanego żadnego modułu, musisz wykonać dwie czynności:

- w polu **Force Positions**, za pomocą przełącznika włącz pozycję **ON**;
- w polu **Position Count** wybierz z listy taką samą ilość pozycji, jaka wybrana została w pozycji Positions. Moim przykładzie: **3**;



Teraz framework wymusi zdefiniowany przez Nas układ siatki *Bootstrap*. Oczywiście pamiętaj, że aby zmiany te widoczne były w serwisie, należy kliknąć przycisk **Save** ;-)



Poświęć trochę czasu, aby poeksperymentować z różnymi układami. Możliwości ograniczone są jedynie do Twojej wyobraźni, ponieważ z taką ilością pozycji dla modułów możesz zrobić niemal dowolny serwis WWW ;-)

Module Positions

Top					
A	B	C	D	E	F

Header					
A	B	C	D	E	F

Drawer					

Showcase					
A	B	C	D	E	F

Feature					
A	B	C	D	E	F

Utility					
A	B	C	D	E	F

Breadcrumb					

MainTop					
A	B	C	D	E	F

Content Top			Sidebar		
A	B	C	<div>A</div> <div>B</div> <div>C</div>		
Mainbody					
Content Bottom					
A	B	C			

MainBottom					
A	B	C	D	E	F

Extension					
A	B	C	D	E	F

Bottom					
A	B	C	D	E	F

Footer					
A	B	C	D	E	F

Copyright					
A	B	C	D	E	F

Debug					

Analytics					

Ustawienia zaawansowane – *Advanced*


W oknie **Template Manager / Edit Style** (menu Rozszerzenia -> Szablony, szablon: gantry - Default), kliknij zakładkę **Advanced**. Opcje dostępne w tej zakładce umożliwiają włączenie lub wyłączenie kilku dodatkowych opcji dla bardziej doświadczonych webmasterów.

W sekcji (wierszu) **Layout Mode** możesz wybrać z listy czy chcesz, aby Twój szablon był szablonem responsywnym, czy też miał konkretne wymiary. Jeżeli chcesz, aby Twój szablon "dopasowywał" się do różnych urządzeń i wielkości ekranów, takich jak typowe ekrany komputerowe, laptopy, tablety, smartfony, itp., wybierz pozycję: **Responsive**.


W sekcji **Load Transition**, za pomocą suwaka możesz włączyć lub wyłączyć animacje podczas ładowania się strony. Efekt ten jest szczególnie widoczny przy dosyć rozbudowanych witrynach.

Jeżeli chcesz, aby na stronie startowej wyświetlane były tylko same moduły (bez np. artykułów), to w sekcji **Display Component**, za pomocą suwaka wybierz pozycję **OFF** (patrz rysunek: *Display Component*).

Jeżeli chcesz, aby na stronie startowej nie były widoczne także moduły umieszczone w pozycjach: *Content Top*, *Content Bottom* i *Sidebar*, to w sekcji **Mainbody Enabled**, za pomocą suwaka wybierz pozycję **OFF** (patrz rysunek: *Mainbody Enabled*).



Display Component



Mainbody Enabled


Framework Gantry posiada wbudowaną obsługę języków czytanych od prawej do lewej strony (RTL - Right To Left), na przykład hebrajski lub arabski. Taki język zostaje automatycznie rozpoznany i wyświetlony w oparciu o ustawienia plików językowych. W sekcji **RTL Support** możesz za pomocą suwaka włączyć lub wyłączyć obsługę RTL.

Opcja **Page Suffix** pozwala na włączenie lub wyłączenie przyrostka klas stylu CSS dołączanego do znacznika body. Po włączeniu tej opcji masz możliwość zindywidualizowania formatowania konkretnych stron serwisu.

Aby zapewnić wsparcie dla dodatkowych selektorów i pseudoklas CSS dla przeglądarek IE8 i starszych warto włączyć opcję: **Selectivizr**, dzięki czemu do witryny zostanie dołączony specjalny skrypt JavaScript.

Jeżeli chcesz zwiększyć szybkość wczytywania witryny, warto skorzystać z opcji: **Less Compiler**. Za pomocą suwaka w polu **CSS Compression** możesz włączyć lub wyłączyć kompresję wszystkich plików CSS, natomiast w polu **Compile Wait** wpisz maksymalny czas, pomiędzy kompresją poszczególnych plików CSS. W polu **Debug Header**, za pomocą suwaka możesz włączyć lub wyłączyć dołączanie nagłówka do skompresowanego pliku. Za pomocą przyciski **Clear Cache** możesz usunąć skompresowane pliki CSS.


Pamiętaj, aby zapisać wprowadzone zmiany klikając przycisk **Save ;-)**




Style modułów

Aby zmienić styl wyświetlanego modułu, wystarczy, że w jego ustawieniach (menu *Rozszerzenia* -> *Moduły*), klikniesz zakładkę **Wzbogacone** i w polu **Przyrostek klas CSS modułu** dodasz odpowiedni wpis.


W przypadku szablonu Gantry, do dyspozycji masz **7 różnych stylizacji** (*box1* - *box3* i *title1* - *title3*), które możesz ze sobą łączyć. Zobacz jak w przykładowym serwisie wygląda moduł *Feature Focus* bez żadnej stylizacji:



Edytuj ustawienia tego modułu, kliknij zakładkę Wzbogacone, a następnie w polu **Przyrostek klas CSS modułu** dodaj wpis: `box3`:



Zapisz prowadzone zmiany i zobacz teraz jak prezentuje się ten moduł:



Przyrostki klas CSS możesz ze sobą łączyć, zmieniając wygląd zarówno modułu, jak i jego tytułu. Pamiętaj, aby poszczególne przyrostki oddzielone były za pomocą spacji. Zobacz, jak będzie się prezentować przykładowy serwis po dokonaniu kilku zmian:

- **Powerful Responsive Layout:** title1
- **Main Menu:** title3;
- **Help & Guides:** box3 title4
- **Typography:** box2 title4
- **Versions:** box2 title4

● **Ajax Base:** title1

● **Streamlined:** title1

The screenshot displays the Gantry.NET website, which is a framework for Joomla! themes. The site features a clean, modern design with a grey and white color scheme. At the top, there is a navigation bar with links to Home, Features, Typography, Joomla!, and Presets. The main content area is divided into several sections:

- What is Gantry?**: A large section with a rocket launch illustration and text explaining that Gantry is a comprehensive set of building blocks for rapid development and realization of a design into a flexible and powerful web platform theme. It includes a "More Information" button.
- Feature Focus**: A section highlighting key features like LESS Support (an extended stylesheet language with dynamic behaviours) and Streamlined UI (a new and optimized UI for swifter template configuration). It includes a "More Features" button.
- Powerful Responsive Layout**: A section describing the responsive layout that adapts to the size of the viewing device (desktop, smartphone, or tablet). It lists features like Five Modes (responses for phones, tablets & desktops), Grid System (responsive structure, up to 6 per row), Navigation (basic select box menu system for smartphones), and Support Classes (visible & hide classes for each response mode). It includes a "Learn More" button.
- LESS is More**: A section explaining that LESS is a stylesheet language that extends CSS with dynamic behaviours such as variables. It mentions that LESS files are compiled on the server into compressed CSS stylesheets for optimization. It includes a "Learn More" button.
- Main Menu**: A section with a list of links: Home, Features, Typography, Joomla!, and Presets.
- Help & Guides**: A section stating that a rich resource of Video and Written tutorials are available. It includes a "Read More" button.
- Gantry v4 Overview**: A section providing an overview of the fourth generation of Gantry, highlighting new and desirable features like a responsive layout. It includes a "Learn More" button.
- More Features**: A section listing built-in features like font-sizer, Google PrettyPrint, Google Analytics, to-top slider, 4 Column Mainbody (up to 3 total sidebars with each column's location being configurable), and Flexible Parameters (ability to set parameters via URL, Cookie, Session, Presets, etc.). It includes a "Read More" button.
- Typography**: A section stating that powerful typography from Bootstrap provides styling for tables, buttons, and other standard interface elements.
- Ajax Base**: A section explaining that the AJAX system allows dynamic functionality in features as well as allowing AJAX for 3rd party addons.
- Streamlined**: A section stating that Gantry has an optimized codebase with speed, size, being the core tenets behind the framework design.
- Versions**: A section stating that Gantry 3 is only available for Joomla! 1.5, whilst the new Gantry 4 is only available for Joomla! 2.5 and 3.

At the bottom, there is a footer with the text "Implemented by slawop.NET".

czwartek, maj 07, 2015
Text Size

RECENZJE
o filmach, muzyce, książkach

Start
E-BIZNES
MOTYWACJA
DARMOWE
GALERIE
PLIKI
KONTAKT

Jesteś tutaj: [Home](#) > [MOTYWACJA](#) > [Rozwój osobisty](#)
Szukaj...

MOTYWACJA

- Rozwój osobisty
- Psychologia sukcesu

SZCZEGÓLNIŃ POLECAM!

Codziennie inna książka!

30% taniej

Inne promocje

LINKI

- Wydawnictwa
- Portale
- Zaproponuj link

Who's online

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Użytkownik


Hasło

Zapamiętaj

Zaloguj

- Nie pamiętasz hasła?
- Nie pamiętasz nazwy?

Recenzowane książki



Kategoria podrzędna do kategorii MOTYWACJA.

Jak odzyskać pewność siebie?

Kategoria: [Rozwój osobisty](#)
Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2013 13:46
Super User
Odsłony: 0

Pewność siebie to Twoje osobiste paliwo rakietowe

Pewność siebie nie jest cechą zapisaną w genach. To umiejętność, którą możesz opanować - wystarczy tylko odpowiedni przewodnik, który szybko wprowadzi Cię w arkana tej potężnej sztuki. Co możesz zyskać? Kiedy Twoje spojrzenie na rzeczywistość jest podbudowane pewnością siebie, działasz na najwyższym poziomie skuteczności i zaczynasz dokonywać tego, co do niedawna uważałeś za niemożliwe.

Czytaj więcej: [Jak odzyskać pewność siebie?](#)

Komentarz (0)

Kategoria: [Rozwój osobisty](#)
Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2013 13:38
Super User
Odsłony: 0

Trening asertywności

Wspaniale jest znaleźć oparcie w sobie!

Zwiększ swoją osobistą skuteczność przy minimalnym wysiłku. Efektywnie współpracuj z innymi ludźmi i realizuj swoje cele. Poznaj zasady asertywnego dobrego wychowania.

Asertywnie — czyli jak?

Czytaj więcej: [Trening asertywności](#)

Komentarz (0)

Kategoria: [Rozwój osobisty](#)
Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2013 13:31
Super User
Odsłony: 0

Jak nauczyć innych by cenili Twój czas?

Jeśli znasz już program *Getting Things Done*, koniecznie sięgnij po tę książkę! Jeśli go nie znasz, czas najwyższy nadrobić stracony czas!

- Wiedza o zobowiązaniach
- Zarządzanie przepływem pracy w pięć minut
- Magiczny świat przyziemnych spraw
- Podstawy mentalnej "pamięci RAM"
- Wielka tajemnica list obowiązków
- Wizjoner a człowiek czynu — osobisty podział pracy

Czytaj więcej: [Jak nauczyć innych by cenili Twój czas?](#)

Komentarz (0)

Najnowsze artykuły

- Masz już swój e-sklep?
- Najbogatszy człowiek w Babilonie
- Podążaj za marzeniami
- Czy Twoja firma jest nowoczesna?
- Słodkie sukcesy

Popularne artykuły

- Czy możliwe jest zarabianie PRAWDZIWYCH pieniędzy?
- Jak osiągnąć sukces w XXI wieku?
- Druga pensja z sieci. Czy to możliwe?
- Czy wirtualny biznes generuje prawdziwe pieniądze?
- Pisanie skutecznych tekstów sprzedażowych

E-booki

- eBookpoint
Ebooki wolne od DRM - dla głodnych wiedzy
- Złote Myśli
Praktyczne e-booki dla chcących się rozwijać!

Nasi partnerzy

Informatyka w najlepszym wydaniu

Helion
Wydawnictwo

Tagi

Sukces
Finanse
Marzenia
Twoja firma
E-biznes
Marketing

Social

f g+ t in p

Copyright slawop.NET © 2015. All Rights Reserved.

Do góry

Dziękuję Ci za wspólną podróż z CMS Joomla!



Jeżeli jesteś w tym miejscu, to oznacza, że przeczytałeś ten ebook i być może wykonałeś zawarte w nim ćwiczenia :-)

Zauważ, że tylko niektóre specyficzne moduły wymagały zaglądnięcia do kodu.

Mam nadzieję że potrafisz już wykorzystać framework i szablon **Gantry** do stworzenia szablonu dla własnego serwisu! Jeżeli tak, to dla mnie, jako autora tego ebooka, to ogromna satysfakcja!

Jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia na temat tego narzędzia! Mam nadzieję, że stworzyłeś/stworzyłaś swój własny szablon. Liczę także na to, że się pochwalisz i podzielisz swoimi spostrzeżeniami. **Napisz do mnie!** Skorzystaj z prostego [formularza kontaktowego](http://www.slawop.net/kontakt) (www.slawop.net/kontakt).

Już niebawem pojawią się kolejne ebooki i materiały video na temat tworzenia szablonów! Jeżeli tematyka ta jest dla Ciebie interesująca i posiadasz konto na Facebooku, to polub mojego fanpage'a: www.facebook.com/slawopnet i śledź bieżące informacje!

Wiele porad dotyczących CMS Joomla! znajdziesz także na moim [blogu](http://www.slawop.net) (www.slawop.net).



Na blogu w zakładce [SZKOLENIA](http://www.slawop.net/szkolenia) (www.slawop.net/szkolenia) możesz znaleźć informacje na temat moich szkoleń oraz planów na najbliższy czas.

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie szkoleń, konsultacji lub po prostu masz jakieś pytanie, **napisz do mnie!** Skorzystaj z prostego [formularza kontaktowego](http://www.slawop.net/kontakt) (www.slawop.net/kontakt).

Jeżeli chcesz być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach, zapisz się na mój [newsletter](http://www.slawop.net/newsletter) (www.slawop.net/newsletter).

Jeżeli spodobał się Tobie ten poradnik, pomógł rozwiązać część Twoich problemów, napisz proszę parę słów opinii korzystając z formularza: [OPINIE](http://www.slawop.net/opinie) (www.slawop.net/opinie).

Do zobaczenia!

Sławomir Pieszczek

Kurs Joomla! Jak stworzyć własny szablon dla Joomla! EF4



SŁAWOMIR PIESZCZEK

Joomla! 2.5. Praktyczny kurs

